



APROVEITE O SOL
DURANTE E DEPOIS!



soldirecto



PAINÉIS SOLARES DE ALTA QUALIDADE, FABRICADOS EM PORTUGAL

CERTIFICAÇÃO





Soldirecto

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

EMPRESA

A Soldirecto é uma empresa 100% portuguesa, especializada na oferta de soluções solares térmicas. Disponibilizamos as melhores soluções, atendendo ao melhor que a tecnologia pode proporcionar.

VISÃO

Afirmar-se como uma empresa de referência na fabricação de painéis solares térmicos, construindo uma marca reconhecida pela qualidade, profissionalismo e satisfação dos seus clientes.

MISSÃO

Criar, produzir e comercializar sistemas solares térmicos que atendam às necessidades dos nossos clientes, disponibilizando um leque de produtos e serviços personalizados.



VALORES

100%
EEO
friendly

RESPONSABILIDADE/ SUSTENTABILIDADE

A nossa acção assenta na sustentabilidade ambiental, económica e social, sempre segundo procedimentos de coerência e transparência.

PROFISSIONALISMO/ EFICIÊNCIA

Adoptamos uma postura profissional e rigorosa que visa garantir a segurança e qualidade dos nossos serviços.

CRIAÇÃO DE VALOR

Promovemos a utilização de soluções solares térmicas eficientes e sustentáveis, na optimização de recursos, em prol da preocupação ecológica.





Soldirecto

ÁREA DE NEGÓCIO

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

A energia solar térmica é a energia proveniente do sol. Esta energia pode ser convertida em energia útil, no aquecimento de águas sanitárias e para apoio ao aquecimento central e, de piscinas. A SOLDIRECTO surge nesse âmbito, dedicando-se à implementação de soluções energéticas, a partir da fabricação de painéis solares térmicos. A nossa empresa proporciona-lhe uma oferta integrada de todos os equipamentos, assim como um serviço personalizado e ecológico.

PAINEL SOLAR VH 2.1 SELECTIVO

A gama de Soluções Solares Térmicas da SOLDIRECTO, é composta por uma solução inovadora para águas quentes: o painel VH 2.1 SELECTIVO, com um grau de eficiência energética de 79,8%. Este coletor é essencial para o aquecimento de águas sanitárias, piscinas e de apoio aos sistemas de aquecimento central, o que lhe vai permitir uma significativa poupança económica, amiga do ambiente. O coletor VH 2.1 SELECTIVO com placa absorvedora MIRO-THERM® é inovador, fabricada sob modernos processos de vácuo, sendo totalmente reciclável. Com um elevado grau de eficiência, distingue-se por uma relação qualidade-preço extremamente favorável.

CERTIFICAÇÃO

O coletor solar 2.1 VH Selectivo é regulador de acordo com a norma ISO 9001 e está certificado pela CERTIF e Solar Keymark.



SOLAR KEYMARK




TERMOSSIFÃO
opção telhado




opção estrutura plana



CIRCULAÇÃO FORÇADA
opção telhado



opção estrutura plana






Soldirecto



SOLUÇÃO SOLAR TÉRMICA

> PAINEL SOLAR VH 2.1 SELECTIVO

A gama de Soluções Solares Térmicas da SOLDIRECTO, é composta por uma solução inovadora para águas quentes: o painel VH 2.1 SELECTIVO, com um grau de eficiência energética de 79,8%. Este colector é essencial para o aquecimento de águas sanitárias, piscinas e de apoio aos sistemas de aquecimento central, o que lhe vai permitir uma significativa poupança económica, amiga do ambiente. O colector VH 2.1 SELECTIVO com placa absorvedora MIRO-THERM® é inovador, fabricada sob modernos processos de vácuo, sendo totalmente reciclável. Com um elevado grau de eficiência, distingue-se por uma relação qualidade-preço extremamente favorável.



DADOS TÉCNICOS

| | |
|--------------------|------------|
| Nome do fabricante | SOLDIRECTO |
| Tipo de Colector | Plano |
| Ano de fabrico | 2012 |

DIMENSÕES

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Área total do colector | 1030 x 2032 mm; 2,092 m |
| Dimensões do colector | comprimento- 2032 mm |
| | largura -1030 mm |
| | expressura- 87 mm |
| Área de absorsor | 975 x 1976 mm; 1,925 m |
| Área de Abertura | 975 x 1976 mm; 1,925 m |
| Peso | 34 Kg |

COBERTURA

| | |
|------------------------|----------------|
| Material da Cobertura | Vidro Albarino |
| Espessura da Cobertura | 3,2 mm |

ABSORSOR

| | |
|----------------------------|-----------|
| Material | Aluminio |
| Expressura | 0,4 mm |
| Revestimento da Superfície | Mirotherm |

TUBOS DO COLECTOR

| | |
|--------------------|-------|
| Material utilizado | Cobre |
|--------------------|-------|

CAIXA DO COLECTOR

| | |
|--------------------|---------------------|
| Material utilizado | Aluminio |
| Dimensões Externas | 1030 x 2032 x 87 mm |

GRAU DE EFICIÊNCIA 79,8%





söldirecto

A embalagem dos colectores SOLDIRECTO realiza-se manualmente, mediante a colocação de quatro cartões em cada extremidade, que são seguros por uma cinta, como se pode ver nas imagens abaixo. Cada colector terá uma cartolina protectora de modo a garantir um transporte seguro. Cada palete será composta por dez colectores.



> **Fabricação nacional, produto português.**

> **Sistema simples de montagem aprovado.**

> **A excelente qualidade de todos os materiais utilizados na produção dos colectores, garantem uma alta resistência climática e uma grande durabilidade.**



www.soldirecto.pt geral@soldirecto.pt Tel. (+351) 265 891 295)

APROVEITE O SOL
DURANTE E DEPOIS!



 **Soldirecto**